SIGNATURAL SECTION OF THE SECTION OF



メガネケースを作ろう!

1. メガネのサイズを測定

竹尺を使いメガネのサイズを測定 します。測定したら布を2枚準備し、 布にチャコペンで印をつけます。



使用した SK商品。 快段目盛 50 cm





材料 SK商品

- ●皮抜きポンチ
- 竹尺 快段目盛 50 cm
- ●布・レザー合皮
- ●金づち
- ●カッターマット
- ●飾り付け
- (ベルトやビーズ)
- ●ホック ●裁縫道具
- (針・糸・ハサミ・チャコペン)

2. カット、裁縫

●2枚の布のサイズ 1.縦:25cm 横:9.5cm 2.縦:20cm 横:9.5cm

印に沿って、ハサミでカットします。カットした 2枚の布の周りを手縫いしていきます。



3. 模様作り

カッターマットを敷き、皮抜きポンチと金づちで、布に 丸い穴をあけ、水玉模様にします。



使用した SK商品 皮抜きポンチ

特長: サイズのバリエーション豊富。用途:皮・布・紙の穴あけ、

力が分散しないように硬い土台の上で、

4. 飾り付け

最後に、ホックとビーズを糸で縫って飾 り付けを行います。









- 今回使用したSK商品はコレ!
- ●特長:サイズのバリエーション豊富。 ■
- ●用途:皮・布・紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に使用

商品名	品悉	入数	サイズ 本体サイズ (mm) 本体質 (mm) 全長 外径 (g)		本体質量	煙淮小高価杦	JAN	
IBIHH-M	нн ш	/\	(mm)	全長 外径		(g)	1354-170 IM10	(4975846)
皮抜きポンチ	HP-3	6	3	90	7	20	¥350(税抜価格)	743113

- ●特長:目盛が快段で見やすい。 ●用途:寸法測定に使用。

I	商品名	品番	ス数	本体	サイズ	(mm)	本体質量	標準小売価格	JAN
ı	1914111	四世	X	全長	全幅	厚さ	(g)	保华小元価格	(4975846)
ı	竹尺 快段目盛50cm	BR-50CKD	10	500	22	3.5	36	¥900(税抜価格)	679924

今日の便利!が輝く未来へ

〒955-0061 新潟県三条市林町1丁目22番17号 TEL (0256) 33-5501代 FAX (0256) 33-5551 SIC 新潟精模株式会社 TEL(0256)33-5501代 FAX(0256) URL http://www.niigataseiki.co.jp



測定工具の新潟精機がお届けする商品情報誌



2018 September vo I.055









▶ 目安ポイントシール 役



 $\dot{\overline{u}}$

◀ 2種類×各3色入 形と色が違うシールが セットになって 入っています。

20 30



付属のシールは、お使いになる環境に合 付属のクリップを差し込 わせて、目印として貼ってお使いください。 むだけで置き型の温湿 例)室温が28℃を上回ったら冷房を入れる 度計に早変わり!

▶ 置き型クリップ



品

- ▶ 離れたところからも見やすい大型数字
- ▶ 読み取り間違いを防ぐ**段差型目盛**
- ▶ 高精度センサー搭載





▶ **日本国内の**専門メーカーで生産





SK-1711KD

(壁掛け・置き型兼用)

SK-1712KD

(壁掛け・置き型兼用)

SK-1721KD

(壁掛け用)



SK-1722KD

SK 温湿度計快段目盛

品 番	本位	本サイズ	(mm)	標準小売価格	JAN
四 省	全長 全幅 厚さ (税抜価		(税抜価格)	(4975846)	
丸型白 SK-1711KD	. 100			\/0.000	665446
丸型黒 SK-1712KD	φ120		30	¥2,200	665453
縦型白 SK-1721KD	295	75	20	¥1.700	665460
縦型黒 SK-1722KD	295	75	20	¥1,700	665477
	5 5 5 5 5	3 3 3 3 3			



18082800

暗い場所でも活躍!

LED ライトルーペ






耐久性抜群の LED ライト使用。暗所での使用に最適。 ストラップ穴つきで、紛失や落下の防止に。

LEDライトルーペ LL-75

品番	入数	レンズ径 (mm)	倍率 (倍)	本体 質量(g)	標準 小売価格	JAN (4975846)
LL-75	12	75	2.2	118	¥1,500	821187

持ち運びに便利!

ペーパー・シートレンズ



ペーパーレンズ TOT-190

品番	入数	レンズサイズ (mm)		本体 質量(g)	標準 小売価格	JAN (4975846)
TOT-190	12	190×300	3	41	¥1,130	822979





Ⅰ つで 3 つの倍率が選べます。収納ケース付で持ち運びの際 の損傷を防ぎます。カードタイプで、あらゆる場面で活躍。

LEDライトルーペ LL-357

/	11.77	· LL 001				
品番	入数	レンズサイズ 縦×横(mm)	倍率 (倍)	本体 質量(g)	標準 小売価格	JAN (4975846
LL-357	15/225	70×54	3.5.7	38	¥1,200	821170



アクリルは

欠けにくいから

安全に使える!

読書の秋

行楽の秋

0

下敷きのように薄く軽いので、持ち運びに便利。レンズ面が ルーペだけでなく、しおりとしてもご使用頂けます。 大きく、広範囲の拡大に最適。※下敷きとしての使用はしないでください。 手ごろなサイズで、本だけでなく手帳などにも!

シートレンズ No.130

品番	入数	レンズサイズ (mm)	倍率 (倍)	本体 質量(g)	標準 小売価格	JAN (4975846)
No.130	12	79×32	3.5	3	¥440	822948

1つで2役!

二重焦点レンズ



| つのルーペで2つの倍率を使用できます。 レンズはアクリル素材のため軽く、透明度があります。


ルーペ 二重焦点レンズ

_												
品番	入数	レンズ径 (mm)	倍率 (倍)	本体 質量(g)	標準 小売価格	JAN (4975846)						
No.1120-P		65	2.5•4	35	¥1,350	822238						
No.1130-P	6	75	2.4	56	¥1,650	822245						
No.1150-P		100	2'4	130	¥2,550	822252						



ガラスとアクリルを比較 -

	ガラス	アクリル
重き	△やや軽い	◎軽い
キズつきやすさ	◎キズつきにくい	×キズつきやすい
欠けやすさ	×欠けやすい	◎欠けにくい
透 明 度	○透明	◎ 非常に透明
価 格	×高い	○安い
	1	



ドライ式・オイル式コンパス

ドライ式







オイル式 コンパスの特徴 指針がふらつかない オイルがソフトな抵抗と

オイル式

バイメタルの温湿度計付

なり、指針の動き・静止 がスムーズで早い。

丈夫

オイルがクッションの代わ りになるため衝撃に強い。

完全防水

オイルで密閉されている ため、IO 気圧以上の防水

コンパス ドライ式

品番	入数	文字盤	本体材質	本体サイ	本体サイズ(mm)		標準	JAN
田田	八奴			外径	厚さ	質量(g)	小売価格	(4975846)
No.135		进令	真鍮	46	12	23	¥900	827110
No.900	6	漢字	ABS		15	19	¥1,150	827400
No.235	0		アルミ	48			¥850	827158
No.255D		英字	真鍮	46	16	33	¥1,200	827011

コンパス オイルギ

コノハス	111	VI(
品番	入数	文字盤	本体材質	本体サイ	ズ(mm)	本体	標準	JAN	
нн ш	m m // // // // // // // // // // // //		71171032	外径	厚さ	質量(g)	小売価格	(4975846)	
No.910		漢字	ABS	46	15	22	¥1,500	827417	
No.825	6		真鍮	40	16	38	¥2,150	827028	
No.870	0	英字	PP	50	10	19	¥1,400	827301	
No.925T			ABS	46	20	28	¥2,300	827424	

種類が豊富なので、 お気に入りを見つけて みてください♪

方角だけじゃない!

多機能コンパス

コンパスとして

オイル式コンパスで 指針の静止もスムーズに。

スケールとして

7cmの直尺付きで ちょっとした計測に便利。

温度計として

-20℃から50℃まで計測可能。 外出先での温度変化も 簡単に確認!



品番	入粉	サウ船	本体材質	本体サイズ(mm)			本体	標準	JAN
TH 1H	入数 文字盤	又于篮		全長	全幅	厚さ	質量(g)	小売価格	(4975846)
No.932	6	英字	ABS	76	55	12	23	¥3,300	827431

, 様々な場面で活躍する 機能がたくさん! レジャー等での 使用に最適◎




ルーペとして

倍率3倍のアクリルレンズ。 スライド式のため、 レンズを傷つけることなく収納可能。

スケール目盛 ローラー





地図を使って、現在地と目的地の 距離を測ることができるメジャー。 I: I(I 目盛 Icm)、I: 5000(I 目盛 I00m) I: 20000(I 目盛 200m)、I:50000(I 目盛 Ikm)













